

Протокол №12

осуществления закупок лекарственных средств, профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг. Организатор и заказчик - ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г. Алматы

г. Алматы

12 февраль 2018 года

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г. Алматы, в соответствии главой 10 с Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденном постановлением правительства РК от 30.10.2009 Г. № 1729, провел закуп способом запроса ценовых предложений.

№	Наименование	Техническая характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Шовный хирургический нерассасывающийся материал с условными №№ 2/0 длиной нити 90см игла от 25mm до 30mm. Полипропилен	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофилментная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP2/0 МЗ две иглы коллонца 1/2 окружности, длина нити 90 см игла от 25mm до 30mm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей	шт	1645	1095	1801275

2 Шовный хирургический нерассасывающийся материал с условными №№ 3/0 длиной нити 90см с атравматическими иглами от 16 мм до 30 мм. Полипропилен	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофилментная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP3/0 M2 две иглы колошца 1/2 окружности, длина нити 90 см игла от 16 мм до 30 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей	шт	1645	1143	1880235
3 Шовный хирургический нерассасывающийся материал с условными №№ 4/0 длиной нити 90см с атравматическими иглами 16 мм. Полипропилен	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофилментная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP4/0 M1,5 две иглы колошца 1/2 окружности, длина нити 90см игла 16мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей	шт	1645	1143	1880235
4 Шовный хирургический нерассасывающийся материал с условными №№ 5/0 длиной нити 90см с атравматическими иглами 16 мм. Полипропилен	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофилментная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP5/0 M1 две иглы колошца 1/2 окружности, длина нити 90см игла 16мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей	шт	1715	1428	2449020

Шовный хирургический нерассасывающийся материал с условными №№ 6/0 длиной нити 60 с атравматическими иглами от 10мм до 13мм. Полипропилен	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофилментная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP6/0 M0,7 две иглы колющая 1/2 округлости, длина нити 60см игла от 10мм до 13мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей.	шт	1715	1809	3102435
Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал условным №0 длиной нити (см): 95 см- 185 сс атравматическими иглами 40 мм	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилментная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата калций). Полилактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M3,5 USP0 длина нити 75 см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани.	шт	2100	835	1753500

		Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полилактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити М4 USP1 длина нити 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40шт длиной. Соединение нити с атравматической иглой.				
7	Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал условным №1 длиной нити (см): длиннее 120 см атравматическими иглами не менее 40	шт 2100 835 1753500				
8	Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал условным №2/0 длиной нити (см): не менее 80 см атравматическими иглами 30 мм	шт 3500 835 2922500				

		межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Округлый корпус и конический наконечник, колпосая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 30шт длиной. Соединение нити с атравматической иглой.				
9	Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал условным №5/0 длиной нити (см): 75 с атравматическими иглами 17 мм	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата калций). Полилактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M1 USP5/0 длина нити 75см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Округлый корпус и конический наконечник, колпосая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 17шт длиной. Соединение нити с атравматической иглой.	шт	84	835	70140

Поступившие конверты от потенциальных поставщиков, наименование и краткое описание лотов и ценовые предложение потенциальных поставщиков;

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциального поставщика	дата и время представления ценового предложения	соответствует технической характеристике и соответствие квалификационным требованиям.	Потенциальные поставщики присутствовавших при вскрытии конвертов
1	ТОО «JS Consulting»	г. Алматы, мкр. Мамыр-4	07.02.2018 г 09 ч-47мин	Не соответствие по главе 4, потенциальный поставщик не предоставил документы соответствия или письменное подтверждение по каждому подпункту.	нет
2	ТОО «ABMG Expert»	г. Алматы, ул. Зенкова 59, оф 141 В	08.02.2018 г 14 ч-45мин	да	нет
3	ТОО «Inovo»	г. Алматы, пр. Достык 97Б, офис 71	08.02.2018 г 14 ч-45мин	да	нет
4	ТОО «Pharmasu»	г. Алматы, ул. Варламова 33, оф. 180	09.02.2018 г 08 ч-55мин	да	нет
5	ТОО «Фирма Меда»	г. Алматы, мкр. Сайран 17	09.02.2018 г 09 ч-31мин	да	да
6	ТОО «Galamat Integra»	г. Астана, пр. Мангилик Ел, здание 20/2	09.02.2018 г 09 ч-35мин	да	нет
7	ТОО «DAMU-MEDICAL»	г. Алматы, мкр. Аксай-1 А, д. 30/А, офис 51	09.02.2018 г 09 ч-43мин	да	нет

№	Наименование	Техническая характеристика	Ед.изм	Кол-во	Ценовое предложение (за единицу)					
					ТОО «АВМГ Expert»	ТОО «Imovo»	ТОО «Pharmasy»	ТОО «Фирма Меда»	ТОО «Galamat Integra»	ТОО «DAMU-MEDICAL»
1	Шовный хирургический нерассасывающийся материал с условными №№ 2/0 длиной нити 90см игла от 25mm до 30mm. Полипропилен	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP2/0 M3 две иглы колошца 1/2 окружности, длина нити 90 см игла от 25mm до 30mm. Игла из высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей	шт	1645	1007	490	950	973		
2	Шовный хирургический нерассасывающийся материал с условными №№ 3/0 длиной нити 90см с атравматическими иглами от 16 mm до 30 mm.	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP3/0 M2 две иглы колошца 1/2 окружности, длина нити 90 см игла от 16 mm	шт	1645	1023	490	950	1089		

	Полипропилен	до 30 mm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей							
3	Шовный хирургический нерассасывающийся материал с условными №№ 4/0 длиной нити 90см с атравматическими иглами 16 мм. Полипропилен	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся, полипропиленовая, монофиломентная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP4/0 M1,5 две иглы колпосая 1/2 окружности, длина нити 90см игла 16mm. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей	шт	1645	1007	490	950	1123	

		Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP5/0 M1 две иглы колпаша 1/2 окружности, длина нити 90см игла 16мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей							
4	Шовный хирургический нерассасывающийся материал с условными №№ 5/0 длиной нити 90см с атравматическими иглами 16 мм. Полипропилен	шт	1715	1050	490	1218	950	1348	
5	Шовный хирургический нерассасывающийся материал с условными №№ 6/0 длиной нити 60 с атравматическими иглами от 10мм до 13мм. Полипропилен	шт	1715	1452		1596	1150	1519	
	Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP6/0 M0,7 две иглы колпаша 1/2 окружности, длина нити 60см игла от 10мм до 13мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации								

	(изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, уменьшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей.									
	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полилактин 910 (гликоolid 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити МЗ,5 USP0 длина нити 75 см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани.									
6	Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал условным №0 длиной нити (см): 95 см- 185 cc атравматическими иглами 40 мм	шт	2100	680	800	750	785			

	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифилamentная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полилактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить, окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M4 USP1 длина нити 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, унругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40mm длиной. Соединение нити с атравматической иглой.		шт	2100	734	680	800			
7	Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал условным №1 длиной нити (см): длиннее 120 см атравматическими иглами не менее 40								785	

		Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полилактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити МЗ USP2/0 длина нити 75см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упрочная) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Округлый корпус и конический наконечник, колпачок, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 30mm длиной. Соединение нити с атравматической иглой.							
8	Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал условным №2/0 длиной нити (см): не менее 80 см атравматическими иглами 30 мм	шт 3500 680 800 720 785							

9	Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал условным №5/0 длиной нити (см): 75 с атравматическими иглами 17 мм	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглутина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полиглютин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M1 USP5/0 длина нити 75см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 17mm длиной. Соединение нити с атравматической иглой.						
		шт 84	830	800	720	785		

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г. Алматы по результатам рассмотрения ценовых заявок потенциальных поставщиков РЕШИЛ:

- 1) по лотам №1-4 заключить договор с ТОО «Pharmasay»- (г. Алматы, ул. Варламова 33, оф. 180) на сумму – 3258500 (три миллиона двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын.
- 2) по лоту №5 заключить договор с ТОО «Galamat Integra» (г. Астана, пр. Мангилик Ел, здание 20/2) на сумму – 1972250 (один миллион девятьсот семьдесят две тысячи двести пятьдесят) тенге 00 тиын.
- 3) по лотам №6-8 заключить договор с ТОО «Imovo» (г. Алматы, пр. Достык 97Б, офис 71) на сумму – 5236000 (пять миллионов двести тридцать шесть тысяч) тенге 00 тиын.
- 4) по лоту №9 заключить договор с ТОО «Фирма Меда» (г. Алматы, пр. Достык 97Б, офис 71) на сумму – 60480 (шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят) тенге 00 тиын.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

И.о. заместитель директора по
Лечебной работе.

Куттыгожин Е.Ж.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник юридического отдела

Кременцов В.А.

Член комиссии:

Начальник отдела ГЗ

Раимбеков Ж.Б.

Секретарь комиссии

Бухгалтер по ГЗ

Нургожа Н.Ш.