

Протокол №31

**профилактических препаратов, изданий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг.
Организатор и заказчик - ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г. Алматы**

г. Алматы

09 апреля 2018 года

1. ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г. Алматы, в соответствии главой 11 пункт 116 подпункт 1 с Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изданий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденным постановлением правительства РК от 30.10.2009 Г. № 1729, провёл закуп способом из одного источника:

№ п/п	Наименование товара	Характеристика	Кол-во,	Цена,	Стоимость,
			шт	тг	тг
1	Капиллярный диализатор с площадью мембраны 1,5-1,7 м ² (к аппаратам для гемодиализа)	Тип – капиллярный. Синтетическая мембрана – сополимер полиамида. Площадь мембраны 1,5-1,7 м². Объем заполнения не более 104 мл. Коэффициент ультрафильтрации (условия измерения: бычья кровь, гематокрит 32%, белок крови 60 г/л, температура 37°С) от 11 до 14 мл/час*мм рт.ст. Код для мочевины не менее 1025. Внутренний диаметр волокна не менее 215 мкм. Толщина стенки волокна не менее 50 мкм. Максимальное трансмембранное давление не менее 600 мм Нг. Клиренс веществ (мл/мин) не менее: - мочевины 194 - креатинин 179 - фосфаты 163 - витамин В12 101 (при кровотоке 200 мл/мин, потоке диализата 500мл/мин). Метод стерилизации: автоклавирующее	1750	5 500	9625000

2	Капиллярный диализатор с площадью мембраны 2,0-2,2 м ² (к аппаратам для гемодиализа)	Тип – капиллярный. Синтетическая мембрана – сополимер полиамида. Площадь мембраны 2,0-2,2 м². Объем заполнения не более 123 мл. Коэффициент ультрафильтрации (условия измерения: бычья кровь, гематокрит 32%, белок крови 60 г/л, температура 37°С) от 14 до 16 мл/час*мм рт.ст. КоА для мочевины не менее 1265. Внутренний диаметр волокна не менее 215 мкм. Толщина стенки волокна не менее 50 мкм. Максимальное трансмембранное давление не менее 600 мм Нg. Клиренс веществ (мл/мин) не менее: - мочевины 275 - креатинина 246 - фосфаты 218 - витамин В12 131 (при кровотоке 300 мл/мин, потоке диализата 500мл/мин). Метод стерилизации: автоклавирувание	2590	5 500	14245000
3	Картридж для гемодиализа (к аппаратам для гемодиализа)	Картридж кровопроводящих магистралей с воздушными ловушками: сегмент насоса крови – 6 мм, объем заполнения – не более 110 мл.	4300	3190	13717000

4	Таблетирования соль для системы водоподготовки	Наименование показателя ГОСТ			
		Мозырь соль			
		Массовая доля хлористого натрия, %, не менее 99,5 99,8			
		Массовая доля кальция иона, %, не более 0,02 0,004			
		Массовая доля магния иона, %, не более 0,01 0,002	400	250	100000
		Массовая доля сульфат иона, %, не более 0,20 0,09			
		Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более 0,03 0,004			
Итого					37687000

Выделенная сумма **37687000 (тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч) тенге.**

Поступивший конверт от потенциального поставщика:

ТОО DIAMED TECHNIK (Диамед Техник) (г. Алматы, ул. Лобачевского 78А) - соответствует технической характеристике и соответствие требованиям установленным главами 3 и 4 настоящих Правил.

№ п/п	Наименование товара	Характеристика	Кол-во,	Ценовое предложение (за единицу)
-------	---------------------	----------------	---------	----------------------------------

			шт	TOO DIAMED TECHNIK (Диамед Техник)
1	Капиллярный диализатор с площадью мембраны 1,5-1,7 м ² (к аппаратам для гемодиализа)	Тип – капиллярный. Синтетическая мембрана – сополимер полиамида. Площадь мембраны 1,5-1,7 м². Объем заполнения не более 104 мл. Коэффициент ультрафильтрации (условия измерения: бычья кровь, гематокрит 32%, белок крови 60 г/л, температура 37°C) от 11 до 14 мл/час*мм рт.ст. Код для мочевины не менее 1025. Внутренний диаметр волокна не менее 215 мкм. Толщина стенки волокна не менее 50 мкм. Максимальное трансмембранное давление не менее 600 мм Нг. Клиренс веществ (мл/мин) не менее: - мочевины 194 - креатинина 179 - фосфаты 163 - витамин В12 101 (при кровотоке 200 мл/мин, потоке диализата 500мл/мин). Метод стерилизации: автоклавирование	1750	5300

2	Капиллярный диализатор с площадью мембраны 2,0-2,2 м ² (к аппаратам для гемодиализа)	Тип – капиллярный. Синтетическая мембрана – сополимер полиамида. Площадь мембраны 2,0-2,2 м². Объем заполнения не более 123 мл. Коэффициент ультрафильтрации (условия измерения: бычья кровь, гематокрит 32%, белок крови 60 г/л, температура 37°С) от 14 до 16 мл/час*мм рт.ст. КоА для мочевины не менее 1265. Внутренний диаметр волокна не менее 215 мкм. Толщина стенки волокна не менее 50 мкм. Максимальное трансмембранное давление не менее 600 мм Нг. Клиренс веществ (мл/мин) не менее: - мочевины 275 - креатинина 246 - фосфаты 218 - витамин В12 131 (при кровотоке 300 мл/мин, потоке диализата 500мл/мин). Метод стерилизации: автоклавирование	2590	5300
3	Картридж для гемодиализа (к аппаратам для гемодиализа)	Картридж кровопроводящих магистралей с воздушными ловушками: сегмент насоса крови – 6 мм, объем заполнения – не более 110 мл.	4300	3150
4	Таблетирования соль для системы водоподготовки	Наименование показателя ГОСТ Мозырь соль Массовая доля хлористого натрия, %, не менее 99,5 99,8 Массовая доля кальция иона, %, не более 0,02 0,004 Массовая доля магния иона, %, не более 0,01 0,002 Массовая доля сульфат иона, %, не более 0,20 0,09 Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более 0,03 0,004	400	250

ПКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г. Алматы по результатам рассмотрения заявки потенциального поставщика РЕШИЛ:

- 2) по лотам №1-4 заключить договор ТОО DIAMED ТЕХНІК (Диамед Техник) (г. Алматы, ул. Лобачевского 78А) на сумму – 36647000 (тридцать шесть миллионов шестьсот сорок семь тысяч) тенге.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

И.о. заместитель директора по
Лечебной работе.

Куттыгожин Е.Ж.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник юридического отдела

Кременцов В.А.

Член комиссии:

Начальник отдела ГЗ

Раимбеков Ж.Б.

Секретарь комиссии

Специалист по ГЗ

Карасаева Т.Б.