

Протокол №17

осуществления закупок лекарственных средств, профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг. Организатор и заказчик - ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г. Алматы

г. Алматы

14-00 часов 30 марта 2017 года

1. ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г. Алматы, в соответствии п. 104 главой 9 с Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденном постановлением правительства РК от 30.10.2009 Г. № 1729, провёл закуп способом запроса ценовых предложений:

№	Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения	спецификация	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Реагент для определения Thromborel S 10 x10 мл (1000 тестов)	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	14	40 590	568 260
2	Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 x на 1 мл (2000 тестов)	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	1	89 100	89 100
3	Реагент для определения Pathromtin SL	Для коагулографа	уп	2	64 350	128 700

	20 x 5 мл (2000 тестов)	Sistmex Ca 560						
4	Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл	Для коагулографа Sistmex Ca 560	уп	2	14 850		29 700	
5	Реагент для определения ВС Thrombin 10 x 5 мл 500 тестов	Для коагулографа Sistmex Ca 560	уп	2	28 710		57 420	
6	Реагент для определения Multifibrin U 10 x 5 ml (500 тестов)	Для коагулографа Sistmex Ca 560	уп	28	34 650		970 200	
7	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 150-средний	Для коагулографа Sistmex Ca 560	уп	1	116 820		116 820	
8	Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Патология	Для коагулографа Sistmex Ca 560	уп*	1	51 480		51 480	
9	Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл	Для коагулографа Sistmex Ca 560	уп	7	38 610		270 270	
10	Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл	Для коагулографа Sistmex Ca 560	уп	7	56 430		395 010	
11	Реагент для определения Verichrom AT III 1 набор (170 тестов)	Для коагулографа Sistmex Ca 560	уп	1	53 460		53 460	
12	Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), уп. (1 x 50 мл)	Для коагулографа Sistmex Ca 560	уп	3	29 700		89 100	
13	Буфер Оурена вероналовый, уп. (10 x 15мл)	Для коагулографа Sistmex Ca 560	уп	2	16 830		33 660	

14	Реакционные кюветы, уп (3x 1000 шт)	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	7	188 100	1 316 700
15	Раствор промывочный CA Clean II (rinse), уп (1 x 500 мл)	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	*7	74 250	519 750
16	Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	1	51 480	51 480
17	АЛТ (Аланинаминотрансфераза), 250 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	35	29 165	1 020 775
18	АЛКР (Щелочная фосфатаза) 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	3	31 394	94 182
19	АСТ (аспатаминонтрансфераза)	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	21	34 994	734 874
20	Амилаза, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	2	35 425	70 850
21	Кальций, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	10	35 425	354 250
22	Холестерин, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	28	35 425	991 900
23	Креатинин, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	28	30 082	842 296

24	ГГТ (Гаммаглутамилтрансфераза) 250 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	1	29 165	29 165
25	Глюкоза, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	31	34 994	1 084 814
26	Липаза, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	1	53 527	53 527
27	Калий, 250 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	14	29 165	408 310
28	Триглицериды, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	2	35 425	70 850
29	Натрий, 250 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	14	29 165	408 310
30	Мочевая кислота, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	1	35 425	35 425
31	Общий билирубин, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	39	35 425	1 381 575
32	Общий белок, 250 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	39	29 165	1 137 435
33	Азот мочевины, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	31	35 425	1 098 175

34	Альбумин, 250 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	2	29 165	58 330
35	Железо, 90 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	10	34 994	349 940
36	Форфор, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	1	43 634	43 634
37	Наконечники Exprell 200 ul (0.5-200 мкл) 100 шт/уп	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	5	8 200	41 000
38	EQAS Программа газы крови	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	1	213 000	213 000
39	EQAS Программа коагуляция	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	1	246 000	246 000
40	EQAS, Ежемесячная программа по клинической химии	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	1	145 000	145 000
41	EQAS, Ежемесячная программа по иммунохимии	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного	набор	1	406 000	406 000

		контроля качества						
42	EQAS Программа по гематологии (часть А)	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	1	560 000	560 000		560 000
43	EQAS Программа по гематологии (часть В)	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	1	560 000	560 000		560 000
44	EQAS Программа по гематологии (часть С)	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	1	560 000	560 000		560 000
45	EQAS Программа по гематологии (часть Д)	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	1	560 000	560 000		560 000
46	EQAS Программа по общему анализу мочи	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	1	470 000	470 000		470 000
47	Контрольная кровь (три уровня) Липочек уровень 1	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного	набор	3	95 000	285 000		285 000

		контроля качества				
48	Контрольная кровь (три уровня) Липочек уровень 2	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	3	95 000	285 000
49	Тест-полоски индикат №25	для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне «Алкосенсор»	уп	300	2 520	756 000
	ИТОГО					20 096 727

Поступившие конверты от потенциальных поставщиков, наименование и краткое описание лотов и ценовые предложения потенциальных поставщиков;

- 1) ТОО «АйкаМед» ((Алматинская обл. г.Каскелен ул.А.Байгазиева, 7)) - соответствует технической характеристике и соответствию требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.
- 2) ТОО «Интерлаб - информационные системы» (г.Алматы, пр. Райымбека 451 А) - соответствует технической характеристике и соответствию требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.
- 3) ТОО «SV medical» (г.Алматы, Проспект Райымбека 451А) - соответствует технической характеристике и соответствию требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.
- 4) ТОО «Диагностика Центральная Азия» (г.Алматы, ул.8 линия, д 117А, кв 32) - соответствует технической характеристике и соответствию требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.
- 5) ТОО «IVD Holding» (г.Алматы, Жандосова 172А) - соответствует технической характеристике и соответствию требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.
- 6) ТОО «Витена» (г.Алматы, ул.Исаева, 159) - соответствует технической характеристике и соответствию требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.

№	Наименование лекарственных средств и изделия медицинского назначения	спецификация	Ед. изм	Кол-во	Ценовое предложение (за единицу)					
					1) ТОО «АйкаМед»	2) ТОО «Интерлаб»	3) ТОО «SV medical»	4) ТОО «Диагностика Центральная Азия»	5) ТОО «JVD Holding»	6) ТОО «Витена»
1	Реагент для определения Thromborel S 10 x10 мл (1000 тестов)	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	14			40590	40580		
2	Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 х на 1 мл (2000 тестов)	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	1			89100	89000		

3	Реагент для определения Pathromtin SL 20 x 5 мл (2000 тестов)	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	2				64350	64340
4	Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	2				14850	14840
5	Реагент для определения ВС Thrombin 10 x 5 мл 500 тестов	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	2				28710	28700
6	Реагент для определения Multifibrin U 10 x 5 ml (500 тестов)	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	28				34650	34640
7	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 150-средний	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	1				116820	116810

8	Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Патология	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	1				51480	51470
9	Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	7				38610	38600
10	Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	7				56430	56420
11	Реагент для определения Ветчром АТ III 1 набор (170 тестов)	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	1				53460	53450
12	Раствор чистящий SA Clean I (cleaner), уп. (1 x 50 мл)	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	3				29700	29690
13	Буфер Оурена вероналовый, уп. (10 x 15мл)	Для коагулографа Sismex Ca 560	уп	2				16830	16820
14	Реакционные кюветы, уп (3x 1000 шт)	Для коагулографа Sismex Ca	уп	7				188100	188090

15	Раствор промывочный СА 'Clean II (rinse), уп (1 x 500 мл)	560	Для коагулографа Sismex Са 560	уп	7				74250	74240	
16	Калибратор РТ-Multi calibrator 6 x на 1 мл	560	Для коагулографа Sismex Са 560	уп	1				51480	51470	
17	АЛТ (Аланинаминотрансфераза), 250 тестов в упаковке	560	Для биохимическ ого анализатораV itros 5.1	уп	35		29163	29160			
18	АЛКР (Щелочная фосфотаза) 300 тестов в упаковке	560	Для биохимическ ого анализатораV itros 5.1	уп	3		31392	31390			
19	АСТ (асптагоминотрансфераза)	560	Для биохимическ ого анализатораV itros 5.1	уп	21		34992	34990			
20	Амилаза, 300 тестов в упаковке	560	Для биохимическ ого анализатораV itros 5.1	уп	2		35422	35420			

21	Кальций, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализа V itros 5.1	уп	10		35423	35420			
22	Холестерин, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализа V itros 5.1	уп	28		35422	35420			
23	Креатинин, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализа V itros 5.1	уп	28		30081	*30080			
24	ГГТ (Гаммаглutamилтрансфераза) 250 тестов в упаковке	Для биохимического анализа V itros 5.1	уп	1		29162	29160			
25	Глюкоза, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализа V itros 5.1	уп	31		34992	34990			
26	Липаза, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализа V itros 5.1	уп	1		53525	53520			
27	Калий, 250 тестов в упаковке	Для биохимического	уп	14		29162	29160			

28	Триглицериды, 300 тестов в упаковке	анализатораV itros 5.1 Для биохимическ ого анализатораV itros 5.1	уп	2						35422	35420					
29	Натрий, 250 тестов в упаковке	Для биохимическ ого анализатораV itros 5.1	уп	14						29162	29160					
30	Мочевая кислота, 300 тестов в упаковке	Для биохимическ ого анализатораV itros 5.1	уп	1						35423	35420					
31	Общий билирубин, 300 тестов в упаковке	Для биохимическ ого анализатораV itros 5.1	уп	39						35423	35420					
32	Общий белок, 250 тестов в упаковке	Для биохимическ ого анализатораV itros 5.1	уп	39						29163	29160					
33	Азот мочевины, 300 тестов в упаковке	Для биохимическ ого анализатораV itros 5.1	уп	31						35422	35420					

34	Альбумин, 250 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	2		29162	29160			
35	Железо, 90 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	10		34992	34990			
36	Форфор, 300 тестов в упаковке	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	1		43632	43630			
37	Наконечники Exrell 200 ul (0.5-200 мкл) 100 шт/уп	Для биохимического анализатора Vitros 5.1	уп	5		8198	8190			
38	EQAS Программа газы крови	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	1						213000
39	EQAS Программа коагуляция	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	1						246000

	торного контроля качества	набор	1					
40	Для внешнего контроля качества и внутрилабора торного контроля качества EQAS, Ежемесячная программа по клинической химии	набор	1					145000
41	Для внешнего контроля качества и внутрилабора торного контроля качества EQAS, Ежемесячная программа по иммунохимии	набор	1					406000
42	Для внешнего контроля качества и внутрилабора торного контроля качества EQAS Программа по гематологии (часть А)	набор	1					140000
43	Для внешнего контроля качества и внутрилабора EQAS Программа по гематологии (часть В)	набор	1					140000

	торного контроля качества								
44	EQAS Программа по гематологии (часть С)	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	1					140000
45	EQAS Программа по гематологии (часть Д)	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	1					140000
46	EQAS Программа по общему анализу мочи	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	1					470000
47	Контрольная кровь (три уровня) Липочек уровень 1	Для внешнего контроля качества и внутрилабораторного контроля качества	набор	3					95000

	торного контроля качества												
48	Контрольная кровь (три уровня) Липочек уровень 2	Для внешнего контроля качества и внутрилабора торного контроля качества	набор	3									95000
49	Тест-полоски индикат №25	Для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне «Алкосенсор»	уп	300	1626								

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г. Алматы по результатам рассмотрения ценовых предложений потенциальных поставщиков РЕШИЛ:

- 1) По лотам №1 по №16 заключить договор с ТОО «IVD Holding» (г. Алматы, Жандосова 172А) на сумму – 4740160 (четыре миллиона семьсот сорок тысяч сто шестьдесят) тенге 00 тиын.
- 2) По лотам №17 по №37 заключить договор с ТОО «SV medical» (г. Алматы, Проспект Раимбека 451А) – 10308150 (десять миллионов триста восемь тысяч сто пятьдесят) тенге 00 тиын.
- 3) По лотам №38 по №48 признан несостоявшимся по причине представления менее двух ценовых предложений.
- 4) По лотам №38 по №48 отправить приглашения из одного источника в ТОО «Витена» (г. Алматы, ул. Исаева, 159).
- 5) По лоту №49 признан несостоявшимся по причине представления менее двух ценовых предложений.

6) По лоту №49 отправить приглашения из одного источника ТОО «АйкаМед» ((Алмагинская обл. г.Каскелен ул.А.Байгазиева, 7))

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель директора по
Лечебной работе.



Абдирова Т.М.

Заместитель председателя комиссии:

Старший лаборант



Альменбаева Б.Б.

Член комиссии:

Юрист



Кабдулова Г.К.

Секретарь комиссии

Начальник отдела ГЗ



Раимбеков Ж.Б.